


1 **3 kos** **DVODELNO OKNO**
Š: 1.880 mm x V: 780 mm



produkt:
barva: Bela

steklo/polnilo:
A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice


okovje:
B DESNO sekundarno
A LEVO-KIP primarno

kljuka:
1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:
1,88 m Polični profil s tesnilom 30mm

montažna dela:
5,38 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat
5,38 m demontaža elementov - podboj do 120mm
5,38 m odvoz demontiranih elementov
1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

2 **1 kos** **DVODELNO OKNO**
Š: 1.885 mm x V: 770 mm



produkt:
barva: Bela

steklo/polnilo:
A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:
B DESNO sekundarno
A LEVO-KIP primarno


kljuka:
1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:
1,89 m Polični profil s tesnilom 30mm

montažna dela:
5,37 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat
5,37 m demontaža elementov - podboj do 120mm
5,37 m odvoz demontiranih elementov
1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

poz. količina opis

3 **1 kos** **ENODELNO OKNO**
Š: 1.120 mm x V: 780 mm



produkt:
barva: Bela

steklo/polnilo:
A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:
A KIP

kljuka:
1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:
1,12 m Polični profil s tesnilom 30mm

montažna dela:
3,86 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat
3,86 m demontaža elementov - podboj do 120mm
3,86 m odvoz demontiranih elementov
1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

4


1 kos

ENODELNO OKNO

Š: 1.250 mm x V: 1.325 mm

cena €/kos

skupaj €



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:

A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

A LEVO-KIP

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

1,25 m Polični profil s tesnilom 30mm

Nadokenska roleta

Š: 1.250,0 mm, V: 1.325,0 mm pogon DESNO

lamela ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 200x230 Bela

vodila PVC 60x40 Bela

1 kos avtomat s trakom

montažna dela:

5,21 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

5,21 m demontaža elementov - podboj do 120mm

5,21 m odvoz demontiranih elementov

1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

1 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro

poz.

količina


opis

5

1 kos

ENODELNO OKNO

Š: 740 mm x V: 960 mm



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:

A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

A LEVO-KIP

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

0,74 m Polični profil s tesnilom 30mm

Nadokenska roleta

Š: 740,0 mm, V: 960,0 mm pogon DESNO

lamela ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 200x230 Bela

vodila PVC 60x40 Bela

1 kos avtomat s trakom

montažna dela:

3,46 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

3,46 m demontaža elementov - podboj do 120mm


3,46 m odvoz demontiranih elementov

1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

1 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro

ENODELNO OKNO

Š: 1.120 mm x V: 780 mm



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

A KIP

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

1,12 m Polični profil s tesnilom 30mm

Nadokenska roleta

Š: 1.120,0 mm, V: 780,0 mm pogon LEVO

lamela ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 200x230 Bela

vodila PVC 60x40 Bela

1 kos avtomat s trakom

montažna dela:

3,86 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

3,86 m demontaža elementov - podboj do 120mm

3,86 m odvoz demontiranih elementov

1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

poz.

količina


opis

7

1 kos

SKLOP

Š: 2.580 mm x V: 2.145 mm



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:I.A, II.A, II.B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

II.B DESNO sekundarno

I.A LEVO-KIP

II.A LEVO-KIP primarno

kljuka:

1 kos zapirnik WIN CLICK

2 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

2,55 m Polični profil s tesnilom 30mm

1,38 m Združiteni profil 30mm s tesnilom in
ojačitvijo**Nadokenska roleta**

* senčilo je večdelno

Š: 865,0 mm, V: 2.115,0 mm pogon DESNO

Š: 1.715,0 mm, V: 1.350,0 mm pogon LEVO

lamela ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 200x230 Bela

vodila PVC 60x40 Bela

2 kos avtomat s trakom

montažna dela:

12,21 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat



12,21 m demontaža elementov - podboj do 120mm

12,21 m odvoz demontiranih elementov

2 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

2 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro

poz.	količina	opis	cena €/kos	skupaj €
8	1 kos	DVODELNO OKNO Š: 2.505 mm x V: 1.330 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: A LEVO sekundarno B DESNO-KIP primarno kljuka: 1 kos Alu kljuka dSIGN+ dodatki: 2,51 m Polični profil s tesnilom 30mm 1,36 m Razširitveni profil 15mm s tesnilom Nadokenska roleta Š: 2.520,0 mm, V: 1.330,0 mm pogon DESNO lamele ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1) zaključna ALU lamela Siva RAL 9006 omarica 200x230 Bela vodila PVC 60x40 Bela 1 kos avtomat s trakom montažna dela: 7,76 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 7,76 m demontaža elementov - podboj do 120mm 7,76 m odvoz demontiranih elementov 1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad 1 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro		
9	1 kos	SKLOP Š: 3.680 mm x V: 2.170 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: I.A, II.A-II. 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: II.B LEVO sekundarno II.C DESNO-KIP primarno I.A, II.A LEVO-KIP kljuka: 1 kos zapirnik WIN CLICK 3 kos Alu kljuka dSIGN+ dodatki: 3,65 m Polični profil s tesnilom 30mm 1,68 m Združitveni profil 30mm s tesnilom in ojačitvijo Nadokenska roleta * senčilo je večdelno Š: 875,4 mm, V: 2.140,0 mm pogon DESNO Š: 945,2 mm, V: 1.650,1 mm pogon LEVO Š: 945,2 mm, V: 1.650,1 mm pogon DESNO lamele ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1) zaključna ALU lamela Siva RAL 9006 omarica 200x230 Bela vodila PVC 60x40 Bela 3 kos avtomat s trakom montažna dela: 15,06 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 15,06 m demontaža elementov - podboj do 120mm 15,06 m odvoz demontiranih elementov 2 kos raznos oken in vrat - do 3.nad 3 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro		



poz.	količina	opis	cena €/kos	skupaj €
10	1 kos	DVODELNO OKNO Š: 1.875 mm x V: 1.320 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: A LEVO sekundarno B DESNO-KIP primarno kljuka: 1 kos Alu kljuka dESIGN+ dodatki: 1,88 m Polični profil s tesnilom 30mm 1,35 m Razširitveni profil 15mm s tesnilom Nadokenska roleta Š: 1.890,0 mm,V: 1.320,0 mm pogon DESNO lamele ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1) zaključna ALU lamela Siva RAL 9006 omarica 200x230 Bela vodila PVC 60x40 Bela 1 kos avtomat s trakom montažna dela: 6,48 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 6,48 m demontaža elementov - podboj do 120mm 6,48 m odvoz demontiranih elementov 1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad 1 kos montaža nadokenskih rolet - brez elektro		
11	1 kos	ENODELNO OKNO Š: 930 mm x V: 2.500 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice dodatki: 0,93 m Polični profil s tesnilom 30mm montažna dela: 6,92 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 6,92 m demontaža elementov - podboj do 120mm 6,92 m odvoz demontiranih elementov 1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad		
12	1 kos	ENODELNO OKNO Š: 1.260 mm x V: 940 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: A KIP kljuka: 1 kos Alu kljuka dESIGN+ dodatki: 1,26 m Polični profil s tesnilom 30mm montažna dela: 4,46 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 4,46 m demontaža elementov - podboj do 120mm 4,46 m odvoz demontiranih elementov 1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad		

13


1 kos

ENODELNO OKNO

Š: 740 mm x V: 940 mm

cena €/kos

skupaj €



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

A LEVO-KIP

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

0,74 m Polični profil s tesnilom 30mm

montažna dela:

3,42 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

3,42 m demontaža elementov - podboj do 120mm

3,42 m odvoz demontiranih elementov


1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

14

1 kos

ENODELNO OKNO

Š: 1.100 mm x V: 930 mm



produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:A 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

A KIP

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

1,10 m Polični profil s tesnilom 30mm


montažna dela:

4,12 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

4,12 m demontaža elementov - podboj do 120mm

4,12 m odvoz demontiranih elementov

1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

**SKLOP**

Š: 2.570 mm x V: 2.215 mm

produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:

I.A, II.A, II.4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

II.B DESNO sekundarno

I.A LEVO-KIP

II.A LEVO-KIP primarno

kljuka:

1 kos zapirnik WIN CLICK

2 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

2,54 m Polični profil s tesnilom 30mm

1,38 m Združitveni profil 30mm s tesnilom in
ojačitvijo

Podometna roleta 90°

* senčilo je večdelno

Š: 859,7 mm, V: 2.325,0 mm pogon DESNO

Š: 1.710,3 mm, V: 1.490,0 mm pogon LEVO

lamle ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 180mm Bela

vodila ALU 53x22 Bela RAL 9010

2 kos avtomat s trakom

montažna dela:


12,33 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

12,33 m demontaža elementov - podboj do 120mm

12,33 m odvoz demontiranih elementov

2 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

2 kos montaža predokenskih rolet -brez elektro

**DVODELNO OKNO**

Š: 1.845 mm x V: 1.340 mm

produkt:

barva: Bela

steklo/polnilo:

A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar
troslojno

STANDARD steklitvene letvice

okovje:

B DESNO sekundarno

A LEVO-KIP primarno

kljuka:

1 kos Alu kljuka dESIGN+

dodatki:

1,85 m Polični profil s tesnilom 30mm

1,37 m Razširitveni profil 15mm s tesnilom

Podometna roleta 90°

Š: 1.860,0 mm, V: 1.465,0 mm pogon LEVO

lamle ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1)

zaključna ALU lamela Siva RAL 9006

omarica 165mm Bela

vodila ALU 53x22 Bela RAL 9010

1 kos avtomat s trakom

montažna dela:


6,46 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat

6,46 m demontaža elementov - podboj do 120mm

6,46 m odvoz demontiranih elementov

1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad

1 kos montaža predokenskih rolet -brez elektro

poz.	količina	opis	cena €/kos	skupaj €
17	1 kos	DVODELNO OKNO Š: 1.860 mm x V: 1.340 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: A, B 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: B DESNO sekundarno A LEVO-KIP primarno kljuka: 1 kos Alu kljuka dESIGN+ dodatki: 1,86 m Polični profil s tesnilom 30mm 1,37 m Razširitveni profil 15mm s tesnilom Podometna roleta 90° Š: 1.875,0 mm,V: 1.465,0 mm pogon LEVO lamele ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1) zaključna ALU lamela Siva RAL 9006 omarica 165mm Bela vodila ALU 53x22 Bela RAL 9010 1 kos avtomat s trakom montažna dela: 6,49 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 6,49 m demontaža elementov - podboj do 120mm 6,49 m odvoz demontiranih elementov 1 kos raznos oken in vrat - do 3.nad 1 kos montaža predokenskih rolet -brez elektro		
18	1 kos	 SKLOP Š: 2.560 mm x V: 2.215 mm produkt: barva: Bela steklo/polnilo: I.A, I.B, III. 4/16/4/16/4 U=0,6 Ar troslojno STANDARD steklitvene letvice okovje: I.B DESNO sekundarno III.A DESNO-KIP I.A LEVO-KIP primarno kljuka: 2 kos Alu kljuka dESIGN+ dodatki: 2,53 m Polični profil s tesnilom 30mm 1,39 m Združitveni profil 30mm s tesnilom in ojačitvijo Podometna roleta 90° *senčilo je večdelno Š: 1.695,0 mm,V: 1.495,0 mm pogon DESNO Š: 865,0 mm, V: 2.325,0 mm pogon LEVO lamele ALU 39mm 03-Srebrna RAL 9006 (PR1) zaključna ALU lamela Siva RAL 9006 omarica 180mm vodila ALU 53x22 Bela RAL 9010 vodila ALU 53x39 (kom) Bela RAL 9010 2 kos avtomat s trakom 1 kos doplačilo za komarniška vodila montažna dela: 21,87 m montaža LOW_EN oken in balkonskih vrat 21,87 m demontaža elementov - podboj do 120mm 21,87 m odvoz demontiranih elementov 3 kos raznos oken in vrat - do 3.nad 1 kos montaža predokenskih rolet -brez elektro		